



GEDISA

Apotheke. Digital.
Gemeinsam.

Quick-Start-Handout zur **Medikationsanalyse mit PRiM Apo**

Schritt-für-Schritt-Anleitung:

- **Bestellung** des Features „Medikationsanalyse“
- Start einer **AMTS-Analyse**
- Durchführung einer **Analyse mit PRiM Apo**
- Erstellung des **Arztbriefes**

Bestellung des Features

Die Bestellung kann nur durch die Inhaberin / den Inhaber erfolgen.







GEDISA Apotheke
14467 Potsdam



 Dashboard

 Apotheke

 Dienstplan Beta

 Kommunikation

 CardLink Neu

 Bestellzentrale

 ApoGuide Shop

 Retax

 Medikationsanalyse Neu

 Telemedizin Demnächst

 Mein Verband

 GEDISA Academy

[Mehr erfahren](#)[+ Medikationsanalyse bestellen](#)

Medikationsanalyse via PRiM Apo – Bestellung

 **PGXperts Medikationsanalyse bestellen** ×

Sie bestellen für die Apotheke: Handout-Apotheke

Die digitale Medikationsanalyse für Ihre Apotheke

Mit PGXperts analysieren Sie Arzneimittelkombinationen und relevante Patientendaten digital – schnell, präzise und unter Berücksichtigung pharmakogenetischer Faktoren. So schaffen Sie eine verlässliche Grundlage, um Polymedikation gezielt zu bewerten, Risiken frühzeitig zu erkennen und Ihre Patientinnen und Patienten noch individueller zu beraten.

**Erweiterter Check**
Erkennen Sie potenzielle Wechselwirkungen zwischen Arzneimitteln sowie Einflüsse durch Ernährung und individuelle Stoffwechseleigenschaften.

**Handlungsempfehlungen**
Erhalten Sie klare Hinweise auf pharmakologische und pharmakogenetische Risiken als verlässliche Grundlage für Ihre Beratung am HV-Tisch.

**pDL-Unterstützung**
Dokumentieren Sie Medikationsanalysen effizient und erbringen Sie die honorierte pharmazeutische Dienstleistung direkt im ApothekenPortal-Workflow.

Weiter 

 **PGXperts Medikationsanalyse bestellen** ×

Sie bestellen für die Apotheke: Handout-Apotheke

Nutzungsbedingungen

Mit der Bestellung der Funktion "Medikationsanalyse" bestätigen Sie, dass Sie die Nutzungsbedingungen gelesen haben und diesen zustimmen.

☒ **Nutzungsbedingungen**
 habe die Nutzungsbedingungen gelesen und akzeptiere diese.

☒ **Auftragsverarbeitungsvertrag**
 habe den Auftragsverarbeitungsvertrag gelesen und akzeptiere diesen.


☒ **ABDATA-Lizenz**
 bestätige, dass meine Apotheke zur Nutzung der ABDATA-Inhalte berechtigt ist und über eine gültige ABDATA-Lizenz verfügt.

Hier finden Sie unsere Datenschutzinformationen.

Monatlicher Preis
89,00 € / Monat

Zurück

Kostenpflichtig bestellen 



Sichtbarkeit einstellen



PGXperts Medikationsanalyse bestellen

×

Sie bestellen für die Apotheke: Handout-Apotheke

PGXperts Medikationsanalyse aktivieren

Aktivieren Sie direkt die AMTS-Schnittstelle für Ihre Apotheke.

Pharmazeutische Dienstleistungen aktivieren

Erweiterte Medikationsberatung bei Polymedikation

Aktivieren Sie diese Option, um die AMTS-Medikationsanalyse als pharmazeutische Dienstleistung Ihrer Apotheke im System zu hinterlegen. Voraussetzung dafür ist, dass "pharmazeutische Dienstleistungen (pDL)" für Ihre Apotheke im Portal aktiviert sind – erst dann kann die Analyse Ihren Kundinnen und Kunden angeboten werden. Die Leistung wird anschließend auch in der ApoGuide App für Ihre Kundschaft sichtbar.

Pharmazeutische Dienstleistungen (pDL)

☒

ApoGuide App

☒

🕒 Terminbuchungen erforderlich

Um für die Medikationsanalyse die Terminbuchung zu aktivieren, müssen Sie zuerst die Terminbuchungs-Funktion als Service für Ihre Apotheke buchen.

Weiter

Mitarbeiter autorisieren



PGXperts Medikationsanalyse bestellen

×

Sie bestellen für die Apotheke: Handout-Apotheke

Rechte für Mitarbeiter festlegen

Bestimmen Sie, welche Personen in Ihrer Apotheke Berechtigungen für diesen Prozess erhalten.

Mitarbeiterliste

Mitarbeiter	Rolle ^	Zugriff
Max Mustermann	Mitarbeiter/in	☒

Zeige 1 bis 1 von 1 Ergebnissen

Zurück

Konfiguration abschließen

Start einer AMTS-Analyse

Medikationsanalyse

+ Neue Analyse starten

Datenschutzhinweis

Aus Datenschutzgründen werden alle personenbezogenen Daten für 10 Tage nach ihrer letzten Bearbeitung aufbewahrt und anschließend unwiederbringlich gelöscht.

Bisher wurde noch keine Medikationsanalyse durchgeführt

Klicken Sie auf „Neue Analyse starten“, um Ihre erste Medikationsanalyse zu starten.

Neue Medikationsanalyse

Medikationsplan importieren

Persönliche Daten

Überblick

Medikationsplan importieren

Liegt ein Bundeseinheitlicher Medikationsplan (BMP) mit QR-Code vor? Bitte wählen Sie aus, wie Sie die Daten übernehmen möchten.



Ja, mit ApoPortal-App scannen (empfohlen)

Kamera-Scan über Smartphone/Tablet App. Importiert alle Medikamente fehlerfrei in Sekunden.



Ja, Dokument hochladen

Foto, Bilddatei oder PDF des Medikationsplans hochladen. Importiert alle Medikamente fehlerfrei in Sekunden.



Nein, nur Stammdaten erfassen

Übermittelt ausschließlich die in Schritt 1 eingegebenen Patientendaten. Keine Medikamente.



Abbrechen

Weiter



- Wenn ein **BMP** vorliegt, kann dieser wahlweise per App-Scan oder Datei-Upload hinterlegt werden.
 - Auch der Upload mehrseitiger Dokumente ist möglich.
- Bei manueller Eingabe werden zunächst nur die **Stammdaten erfasst**.

Medikationsplan importieren

Liegt ein Bundeseinheitlicher Medikationsplan (BMP) mit QR-Code vor? Bitte wählen Sie aus, wie Sie die Daten übernehmen möchten.

**Ja, mit ApoPortal-App scannen (empfohlen)**
Kamera-Scan über Smartphone/Tablet App. Importiert alle Medikamente fehlerfrei in Sekunden.

**Ja, Dokument hochladen** ☐
Foto, Bilddatei oder PDF des Medikationsplans hochladen. Importiert alle Medikamente fehlerfrei in Sekunden.

**Nein, nur Stammdaten erfassen** ☐
Übermittelt ausschließlich die in Schritt 1 eingegebenen Patientendaten. Keine Medikamente.

Abbrechen

Weiter

Neue Medikationsanalyse

Medikationsplan importieren Persönliche Daten Überblick

ApoPortal App verknüpfen

Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone, um die Verbindung herzustellen und den Medikationsplan zu erfassen. Nutzen Sie dafür die Kamera-App Ihres Handys oder die ApoPortal-App.




Warten auf Scan


Abbrechen

- Die erste Option generiert einen QR-Code, der über die ApoPortal App gescannt werden kann.


Medikationsanalyse via PRiM Apo – Start



QR-Code im ApothekenPortal erfolgreich gescannt



Erfolgreicher Scan des BMP



Nach Klick auf „Übertragen“ erfolgt Übertragung ins ApothekenPortal

✓ **Medikationsplan erfolgreich eingelesen**
Die Daten aus Ihrem hochgeladenen Dokument wurden erfolgreich erkannt und hinterlegt.
BMP aus Vorgang entfernen

Persönliche Daten
Es müssen alle Felder ausgefüllt werden, die nicht als optional gekennzeichnet sind

Vorname Erika	Name Musterfrau
Geburtsdatum 01.01.1966	Geschlecht weiblich
Gewicht (in kg) Optional 70 in kg	GFR-Nierenwert (ml/min) Optional 90 ml/min

Ist die Person Schwanger?
☐ Ja ☒ Nein

Allergien Optional
Auswählen

Einwilligung ⓘ

Einwilligungserklärung

Herunterladen

☐ Die unterschriebene Einwilligungserklärung liegt mir vor.
Die Patientin oder der Patient wurde über Zweck, Umfang und Empfänger der Datenübermittlung aufgeklärt.

Zurück **Vorgang löschen**

☐ Nach Start der Analyse sind die Angaben nicht mehr änderbar.
Es werden keine personenbezogenen Daten übertragen.

Analyse starten

- Es ist ersichtlich, ob ein **BMP** hinterlegt wurde; die Angaben können bei Bedarf korrigiert werden.
- Die patientenbezogenen Daten ...
 - ... dienen der Erstellung der **Einwilligungserklärung** sowie des **Arztbriefes**.
 - ... werden bei der **Analyse** berücksichtigt.
- Die **Einwilligungserklärung** kann auf Grundlage des hinterlegten Musters erstellt und eingeholt werden.

Durchführung mit PRiM Apo

Medikation bearbeiten ⓘ

PZN scannen / Medikation manuell eingeben

Handscanner verwenden

Scanner aktivieren

Scannen Sie den PZN-Barcode eines Medikaments mit einem Handscanner ein.

Kamera verwenden

Kamera aktivieren

Scannen Sie den PZN-Barcode eines Medikaments mit einer Kamera ein.

Medikamentenliste: (22)

Medikamentenliste leerenMedikamentenliste speichern

 Das markierte Arzneimittel ist nicht in der AMTS-Datenbank verfügbar. Dieses Arzneimittel kann folglich nicht automatisiert auf Interaktionen oder weitere AMTS-Risiken geprüft werden. Bitte beachten Sie die Fachinformation.

1	 	10793881 PregabaHEXAL 300 mg (Pregabalin 300 mg)	ICD-10 Diagnose oder Selbstmedikation eingeben	×
2	 	04007393 Dekristol 20000 I.E. (Colecalciferol (Vitamin D) 20000 IE)	ICD-10 Diagnose oder Selbstmedikation eingeben	×
3	 	06925696 Risedronat AL 35 mg (Risedronsäure 35 mg)	ICD-10 Diagnose oder Selbstmedikation eingeben	×
4	 	07730285 Calcium 1000 dura (Calcium 1000 mg)	ICD-10 Diagnose oder Selbstmedikation eingeben	×
5	 	19352210 Novaminsulfon 500-1A Pharma	ICD-10 Diagnose oder Selbstmedikation eingeben	×

- Aktuelle Medikationsliste der Patientin / des Patienten kann **angelegt oder angepasst** werden.
- **Beispiel:** Die Patientin / der Patient nimmt Medikamente, die nicht bislang im BMP hinterlegt sind.


Medikation bearbeiten

Medikation | AMTS-Risiken: Interaktionen | AMTS-Risiken: Weitere

Gentest-pflicht?	Interaktionen	Arzneimittel PZN / ATC	Wirkstoff Wirkstärke	Einnahme
1	  	Plavix 300 mg 01236905 / B01AC04	 Clopidogrel 300 mg	Filmtabletten 1 - 0 - 0 - 0 Stück
2	  	IbuHEXAL 400 mg 00708992 / M01AE01	 Ibuprofen 400 mg	Filmtabletten 1 - 0 - 0 - 0 Stück
3	  	Omeprazol-1A Pharma 40 mg 03881805 / A02BC01	 Omeprazol 40 mg	Magensaftresistente Hartkapseln 1 - 0 - 0 - 0 Stück

Medikation anpassen

- Diese **Interaktionsrisiken** werden angezeigt und können analysiert werden:
 - Arzneimittel-Gene
 - Arzneimittel-Arzneimittel
 - Arzneimittel-Nahrungsmittel



- Mit Klick auf die **Verbindungslinien** können **Detailinformationen** ausgelesen werden.
- Weitere Risiken können analysiert werden.

Medikation bearbeiten

Medikation | AMTS-Risiken: Interaktionen | **AMTS-Risiken: Weitere**

Weitere AMTS-Risiken zur Medikationsberatung (01.09.2026 15:37 Uhr)

Dosis-Check: 0 AMTS-Risiken
Der Dosis-Check wird nicht für alle Produkte durchgeführt. Bitte beachten Sie die [Einschränkungen und Liste an unterstützten Wirkstoffen](#).
Für keines der überprüften Produkte wurde eine Überschreitung der täglichen Dosis-Obergrenze erkannt.

Nierenfunktion (GFR unbekannt)
Da es keine Angabe zur GFR gibt, kann keine Risikoermittlung erfolgen.

Alter (60 Jahre): 0 AMTS-Risiken
Es sind keine Risiken aufgrund des angegebenen Alters bekannt.

Geschlecht (weiblich): 0 AMTS-Risiken
Es sind keine Risiken aufgrund der angegebenen Geschlechtsspezifität bekannt.

Arzneimittelallergien und Kreuzreaktionen (unbekannt)
Da es keine Angabe zu Arzneimittelallergien gibt, kann keine Risikoermittlung erfolgen.

Gewicht (unbekannt)
Da es keine Angabe zum Gewicht gibt, kann keine Risikoermittlung erfolgen.

Schwangerschaft (nicht schwanger): 0 AMTS-Risiken
Es sind keine Risiken aufgrund der Angabe zur Schwangerschaft bekannt.

Mögliche Doppelmedikation: 0 AMTS-Risiken
Es sind keine Risiken aufgrund von möglicher Doppelmedikation bekannt.

Medikation anpassen

- **Analyse weiterer AMTS-Risiken**, z. B. in Bezug auf Dosierung, Nierenfunktion, Alter, Geschlecht, Allergien oder Gewicht
- Ableitung und Dokumentation von Vorschlägen zur Anpassung der Medikation

Angepasste Medikation AMTS-Check

Arzneimittel PZN / ATC	Wirkstoff Wirkstärke	Einnahme	
1 Plavix 300 mg 8128005 / B01AC04 ☐ Bei Bedarf	Clopidogrel 300 mg Diagnose ICD-10 Diagnose oder Selbstmedikation eingeben Hinweise Hinweise eingeben Änderungsgrund Grund für die Medikationsänderung auswählen	Filmtabletten 1 0 0 0 Stück	
2 IbuHEXAL 400 mg 0070892 / M01AB01 ☐ Bei Bedarf	Ibuprofen 400 mg Diagnose ICD-10 Diagnose oder Selbstmedikation eingeben Hinweise Hinweise eingeben Änderungsgrund Grund für die Medikationsänderung auswählen	Filmtabletten 1 0 0 0 Stück	
3 Omeprazol-1A Pharma 40 mg 03081805 / A02BC01 ☐ Bei Bedarf	Omeprazol 40 mg Diagnose ICD-10 Diagnose oder Selbstmedikation eingeben Hinweise Hinweise eingeben Änderungsgrund Grund für die Medikationsänderung auswählen	Magensaftresistente Hartkapseln 1 0 0 0 Stück	

Weiteres Arzneimittel zur angepassten Medikation hinzufügen

Anpassung bestätigen

- Medikationen können **entfernt, bearbeitet oder hinzugefügt** werden – die vorgenommenen Änderungen werden abschließend bestätigt.

Anlage zum Medikationsbrief an den Arzt für Patienten-ID 5d9a0cd7-3184-4184-b8b6-088c50a9e531

Bei der automatischen Generierung des Medikationsplans kann es zu Änderungen (z.B. durch Verkürzungen der Inhalte) kommen. Bitte überprüfen Sie den Medikationsplan, bevor Sie diesen drucken und weitergeben.

PGXPERTS®

Auf Basis der Medikationsanalyse schlagen wir folgende Änderungen vor:

Ausgangsmedikation				Vorschlag zur Änderung				Grund
Handelsname	Wirkstoff	Dosierung	Hinweis	Handelsname	Wirkstoff	Dosierung	Hinweis	
1 Plavix 300 mg	Clopidogrel	1-0-0-0 Stück		Absetzen				
2 IbuHEXAL 400 mg	Ibuprofen	1-0-0-0 Stück		Paraceta 500 mg	Paracetamol			
3 Omeprazol-1A Pharma 40 mg	Omeprazol	1-0-0-0 Stück		Keine Änderung				

Seite 1 von 1

Erstellt am 01.09.2026

Dokument fertigstellen und zum ApothekenPortal zurückkehren

- Erstellung der **Medikationsempfehlung** für den Medikationsbrief an die behandelnde Ärztin bzw. den behandelnden Arzt.

Erstellung des Arztbriefes

Neue Medikationsanalyse

Medikationsplan importieren

Persönliche Daten

Überblick

Überblick

Angaben zum Patienten/zur Patientin

Name	Geburtsdatum
Erika Musterfrau	01.01.1966
Geschlecht	Gewicht
weiblich	-
GFR-Nierenwert (ml/min)	Schwanger
-	Nein
Allergien	
-	

Dokumentation

Praxis Dr. Foo
Foo Str. 42, 12345 Musterstadt
Tel. +49 (0) 1234 32 16 8 · info@dr-foo.de

☒ Diese Daten auf dem Arztbrief andrucken

AMTS-Analyse als PDF

Laden Sie die Analyse als PDF-Dokument herunter, um sie auszudrucken oder abzuspeichern.

 Als PDF speichern

☐ Ich bestätige den Download der Dokumentationen

Die nachträgliche Bearbeitung oder Einsicht der Analysedaten sowie der Download der Dokumentationen ist nach Abschluss der Analyse nicht mehr möglich.

Analyse abschließen

- **Arztbrief** kann erstellt werden.
 - Wahlweise können auch die Arztdaten aus dem gescannten BMP übernommen werden.
- **Achtung:** Alle Dokumente müssen vor Abschluss des Prozesses gesichert werden, da alle personenbezogenen Daten danach anonymisiert werden.

Haben Sie noch Fragen?

Melden Sie sich unter:

Telefon: 030 62 93 77 55
(Mo. - Fr. 08:00-16:00 Uhr)

E-Mail: servicedesk@gedisa.de